




TRV transportrolwagens



Ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten.

Kenmerken

- Nylon gelagerde rollen.
- Nylon rollen voorkomen beschadigingen aan de vloeren.
- Plateau's zijn bekleedt met anti-sliprubber.
- Door middel van handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal assen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Aantal rollen	Afmeting rol x breedte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRV-10	1000	2	330 x 220 x 118	4	100 x 35	7	4250021
TRV-20	2000	2	330 x 220 x 118	8	100 x 35	8	4250023
TRV-25	2500	2	210 x 110 x 105	2	85 x 90	4	4250025
TRV-30	3000	2	330 x 220 x 100	4	85 x 90	10	4250027
TRV-60	6000	3	260 x 200 x 105	6	85 x 90	12	4250029

TRZ zwenkrolwagens




Transportrolwagens met zwenkwielen om goed te kunnen manoeuvreren.

Kenmerken

- TRZ-102 met 2 zwenk en 2 vaste rollen.
- TRZ-104 met 4 zwenkrollen.
- Wieltype nylon.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRZ-102	1000	4	430 x 340 x 120	75 x 46 / 100 x 35	Nylon	13	4250031
TRZ-104	1000	4	430 x 340 x 120	75 x 46	Nylon	14	4250033

TKV / TBV kast- en bureauverplaatsers



REMA kast- en bureauverplaatsers verplaatsen lasten met of zonder poten tot 600 kg.

Kenmerken

- 1 set bestaat uit 4 stuks.
- Wendbaar door de 3 gelagerde zwenkwielen.
- Iedere verplaatser is bekleedt met rubber ter bescherming van uw goederen.
- Type TKV voor lasten zonder poten (kasten, kisten ed).
- Type TBV voor lasten met poten (tafels, bureau's ed).

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afmetingen (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TKV-100K	400	3	305 x 165 x 65	nylon	5.6	4250051
TBV-100B	400	3	195 x 165 x 85	nylon	4.8	4250053
TKV-150K	600	3	366 x 204 x 85	nylon	8.0	4250055

Stuurwagens TRS



Nylon gelagerde rollen, behalve type TRS-120 deze zijn uitgevoerd met stalen wielen. Plateau is bekleed met een anti-slip rubber.

Kenmerken

- Stuurwagen met gelagerde draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.
- Voorzien van nylon gelagerde rollen.
- Eenvoudig te verplaatsen door de handgreep.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRS-30	3000	4	310 x 255 x 105	85 x 90	nylon	15	4250001
TRS-60	6000	8	630 x 400 x 115	85 x 90	nylon	50	4250003
TRS-120	12000	8	630 x 400 x 115	83 x 80	staal	66	4250005

Rolwagens TRW



Rolwagens zijn te verbinden met twee verbindingssassen. Rolwagens worden altijd per paar geleverd incl. 2 verbindingssassen.

Kenmerken

- Voorzien van nylon gelagerde rollen.
- TRW-240 is uitgevoerd met stalen gelagerde wielen.

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRW-60	6000/2	8	315 x 200 x 115	85 x 90	nylon	30	4250011
TRW-120	12000/2	12	420 x 200 x 115	85 x 90	nylon	38	4250013
TRW-240	24000/2	16	490 x 220 x 115	83 x 85	staal	65	4250015

RTRS Transportrolwagen set



Het gelagerde draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.

Kenmerken

- Voorzien van polyurethaan gelagerde rollen
- Plateau is bekleed met een anti-slip rubber.
- Door handgreep eenvoudig te verplaatsen.
- Vanaf type RTRS-16T uitgevoerd met transporttoeg.

Standaard levering per set

- 1 stuurwagen
- 2 rolwagens

Type	Veilige werklust (kg)	Aantal rollen	Afmeting stuurwagen (mm)	Afmeting rolwagen (mm)	Draaischijf (mm)	Lengte hendel (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RTRS-8.0T	8.000	4	230 x 230 x 110	170 x 140 x 110	Ø 150	800	31	4250108
RTRS-16T	16.000	8	560 x 420 x 110	200 x 200 x 110	Ø 160	1100	76	4250116
RTRS-24T	24.000	12	750 x 450 x 110	256 x 200 x 110	Ø 180	1100	106	4250124
RTRS-36T	36.000	18	780 x 550 x 110	300 x 550 x 110	Ø 200	1500	148	4250136

TS rolschaatssets



De REMA rolschaatsset bestaat uit 4 rolschaatsen, 2 draaitafels, 2 verhoogstukken, 2 stuurhendels en 2 bevestigingsstangen. Levering in een metalen opberg/transport-kist met bijbehorende trekstang.

Toepassing

- Korte, variabele transportafstanden.
- Bij installatiewerkzaamheden en verplaatsing van zware lasten.
- Dmv de stuurhendel zijn grote machines gemakkelijk te verplaatsen.
- Rijsnelheid mag niet hoger zijn dan 5 m/min.
- Minimale draaicirkel is 3 meter.

Type	Veilige werklust (kg)	Afm. plateau L x B x H (mm)	Draaischijf (mm)	Roldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TS-20	20000	120 x 120 x 108	130	18	50	4211003
TS-30	30000	120 x 120 x 117	130	24	58	4211005
TS-60	60000	130 x 130 x 140	150	30	92	4211007

TRH rolhefboom



Hefboom, vervaardigd uit stalen buis, voor het probleemloos heffen van lasten.

Type	Veilige werklust (kg)	Hefboomlengte (mm)	Hefhoogte (mm)	Roldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRH-15	1500	2000	130	70 x 55	13	4250040